

Nacelles Grand Froid !



**LOCATION DE
NACELLES
(AVEC/SANS
CHAUFFEUR)**

☎ 06.52.81.24.35
✉ n.hartvick@ghi-location.com
📍 83, avenue Gabriel Péri
26600 Tain l'Hermitage



Plateformes à ciseaux électriques Industrielles

Plateformes à ciseaux électriques polyvalentes « Tout terrain » pneus blancs et stabilisateurs

Nacelles à mat vertical électriques

Nacelles articulées électriques

Nacelles articulées électriques 4*4 pneus blancs

Nacelles articulées 4*4 diesel

Chariots industriels et Chariots Télescopiques

PLATEFORMES CISEAUX

Plateformes ciseaux électriques pour sol stabilisé								
<i>Hauteur de travail</i>	<i>Constructeur</i>	<i>Modèle</i>	<i>Dimensions maxi Plateforme avec extension</i>	<i>Charge utile</i>	<i>Hauteur hors tout / Gardes corps repliés</i>	<i>Largeur hors tout</i>	<i>Longueur hors tout</i>	<i>Poids</i>
5	DINGLI	JCPT0507PA	0,6*1,16 m	230 kg	1,62 m	0,77 m	1,16 m	570 Kg
5,8	JLG	ES1330L	0,6*1.85 m	227 kg	1,98 m	0.76 m	1,43 m	900 Kg
6,5	JLG	ES1530L	0,6*1.85 m	227 kg	1,98 m	0.76 m	1,43 m	880 Kg
6,5	ZOOMLION	ZS0407DC-Li	0,7*1,89 m	240 kg	2,05 m	0.76 m	1,44 m	880 Kg
7,5	GENIE	GS1932M	0,77*2 m	227 kg	1,97 m	0.81 m	1,40 m	1179 Kg
7,8	HAULOTTE	OPTIMUM 8	0,74*2,58 m	230 kg	1,98 m	0,79 m	1,90 m	1590 kg
7,8	JLG	ES1932	0,64*2,45 m	230 kg	2,10 m / 2,02 m	0,81 m	1,74 m	1565 Kg
7,8	LGMG	AS0607E	0,74 * 2,53 m	230 kg	2,14 m / 1,84 m	0,76 m	1,86 m	1610 Kg
8	DINGLI	JCPT0808AC	0,81 * 3,17 m	380 kg	2,23 m / 1,87 m	0,83 m	2,48 m	2100 Kg
10	LGMG	AS0808E	0,79 * 3,16 m	230 kg	2,32 m / 1,95 m	0,83 m	2,40 m	2140 Kg
10	JLG	ES2632	0,76 * 3,2 m	230 kg	2,37 m / 1,98 m	0,81 m	2,30 m	2135 Kg
10	ZOOMLION	ZS0808AC-LI	0,81 * 3,21 m	230 kg	2,40 m / 1,90 m	0,81 m	2,50 m	2090 Kg
10	ZOOMLION	ZS0812AC-LI	1,12 * 3,21 m	450 Kg	2,40 m / 1,87 m	1,15 m	2,50 m	2550 Kg
11,7	JLG	ES3246	1,12 * 3,77 m	320 Kg	2,39 m / 2,01 m	1,17 m	2,50 m	2600 Kg
14	DINGLI	JCPT1412AC	1,12 * 3,17 m	320 Kg	2,62 m / 2,09 m	1,19 m	2,48 m	3000 kg
Plateformes ciseaux polyvalentes « Tout Terrain » électriques (pneus blancs) avec stabilisateurs (utilisation possible terre et sols stabilisés)								
<i>Hauteur de travail</i>	<i>Constructeur</i>	<i>Modèle</i>	<i>Dimensions maxi Plateforme avec extension</i>	<i>Charge utile</i>	<i>Hauteur hors tout / Gardes corps repliés</i>	<i>Largeur hors tout</i>	<i>Longueur hors tout</i>	<i>Poids</i>
12	LGMG	SR1018E	1,60*4,31 m	454 Kg	2,55/1.89 m	1,79 m	3,95 m	4 350 kg
14	LGMG	SR1218E	1,60*4,31 m	365 Kg	2,70/2.04 m	1,79 m	3,95 m	5 100 kg



MATS VERTICAUX ET BRAS ARTICULES

Nacelles électriques à mat vertical (type toucan)								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Déport	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
8 m	JLG	T8EL	2,65 m	200 kg	1,99 m	0,99 m	2,10 m	1860 Kg
10 m	JLG	T10EL	3 m	200 kg	1,99 m	0,99 m	2,82 m	2600 Kg
12,65 m	JLG	T12E+	6,05 m	200 kg	1,99 m	1,2 m	3,65 m	4900 Kg

Nacelles articulées électriques Industriels (Roues blanches)								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Déport	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
12 m	GENIE	Z33-18	5,57 m	200 kg	1,98 m	1,5 m	4,17 m	3 665 kg
12 m	HAULOTTE	HA12CJ+	7,22 m	230 kg	1,99 m	1,2 m	5,64 m	7 110 kg
14 m	JLG	E400AJPN	7,48 m	230 kg	1,97 m	1,5 m	6,71 m	6 850 kg

Nacelles articulées électriques 4*4 (pneus blancs) polyvalentes (utilisation possible terre et sols stabilisés)								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Déport	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout <th>Longueur hors tout</th> <th>Poids</th>	Longueur hors tout	Poids
18 m	ZOOMLION	ZA16JERT-Li	9,72 m	250 kg	2,23 m	2,3 m	7,7 m	7 300 kg

Nacelles articulées 4*4 Diesel								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Déport	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
12,75 m	LGMG	AR11J	6,78 m	270 kg	2,06 m	1,85 m	5,77 m	5 400 kg
16 m	ZOOMLION	Z14J	8,3 m	300 kg	2,27 m	2,3 m	6,57 m	7 100 kg



CHARIOTS INDUSTRIELS & CHARIOTS TELESCOPIQUES

Chariots Industriels électriques roues blanches à mat frontal

<i>Hauteur de levé</i>	<i>Constructeur</i>	<i>Modèle</i>	<i>Longueur fourches</i>	<i>Charge utile</i>	<i>Hauteur hors tout</i>	<i>Largeur hors tout</i>	<i>Longueur hors tout</i>	<i>Poids</i>
5,5 m	UNICARRIER	MXS18	1 m 15	1 800 Kg	2,39 m	1,09 m	3 m	3 500 kg
5,5 m	MITSUBISHI	FB16N2	1 m 15	1 600 Kg	2,13 m	1,09 m	3,15 m	2 900 kg

Chariots Industriels roues blanches à mat rétractable

<i>Hauteur de levé</i>	<i>Constructeur</i>	<i>Modèle</i>	<i>Longueur fourches</i>	<i>Charge utile</i>	<i>Hauteur hors tout</i>	<i>Largeur hors tout</i>	<i>Longueur hors tout</i>	<i>Poids</i>
6,75 m	UNICARRIER	UMS 160	1 m 15	1 600 Kg	2,79 m	1,09 m	3 m	3 500 kg
7,25 m	UNICARRIER	UMS 160	1 m 15	1 600 Kg	2,96 m	1,09 m	3 m	3 500 kg
8,45 m	UNICARRIER	UMS 160	1 m 15	1 600 Kg	3,36 m	1,09 m	3 m	3 500 kg

Chariots Téléscopiques

<i>Hauteur de levé</i>	<i>Constructeur</i>	<i>Modèle</i>	<i>Longueur fourches</i>	<i>Charge utile</i>	<i>Hauteur hors tout</i>	<i>Largeur hors tout</i>	<i>Longueur hors tout (au tablier)</i>	<i>Poids</i>
6 m	MERLO	27.6 PLUS	1 m 15	2 700 Kg	1 96 m	1,86 m	3,91 m	4 850 kg
12 m	JCB	535-125	1 m 15	3 500 Kg	2,59 m	2,35 m	5,84 m	9 720 kg
14 m	JCB	540-140	1 m 15	4 000 Kg	2,59 m	2,35 m	6,23 m	10 880 kg
18 m	JCB	540-180	1 m 15	4 000 Kg	2,59 m	2,35 m	6,23 m	11 380 kg

