

Nacelles Grand Froid !



**LOCATION DE
NACELLES
ET CHARIOTS
(AVEC/SANS
CHAUFFEUR)**



Nicolas Hartvick

www.ghl-location.com

☎ 06.52.81.24.35 /
04.82.77.23.47

✉ n.hartvick@ghl-location.com

📍 83, avenue Gabriel Péri
26600 Tain l'Hermitage

Plateformes à ciseaux électriques Industrielles

Plateformes à ciseaux électriques polyvalentes « Tout terrain » pneus blancs et stabilisateurs

Nacelles à mat vertical électriques

Nacelles articulées électriques

Nacelles articulées électriques 4*4 pneus blancs

Nacelles articulées et télescopiques 4*4 diesel

Chariots industriels et Chariots Télescopiques

PLATEFORMES CISEAUX

Plateformes ciseaux électriques pour sol stabilisé								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Dimensions maxi Plateforme avec extension	Charge utile	Hauteur hors tout / Gardes corps repliés	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
5	DINGLI	JCPT0507PA	0,6*1,16 m	230 kg	1,62 m	0,77 m	1,16 m	570 Kg
6	JLG	ES1330L	0,6*1.85 m	227 kg	1,98 m	0.76 m	1,43 m	900 Kg
6,5	JLG	ES1530L	0,6*1.85 m	227 kg	1,98 m	0.76 m	1,43 m	880 Kg
6,5	ZOOMLION	ZS0407DC-Li	0,7*1,89 m	240 kg	2,05 m	0.76 m	1,44 m	880 Kg
7,5	GENIE	GS1932M	0,77*2 m	227 kg	1,97 m	0.81 m	1,40 m	1179 Kg
8	HAULOTTE	OPTIMUM 8	0,74*2,58 m	230 kg	1,98 m	0,79 m	1,90 m	1590 kg
8	JLG	ES1932	0,64*2,45 m	230 kg	2,10 m / 2,02 m	0,81 m	1,74 m	1565 Kg
8	LGMG	AS0607E	0,74 * 2,53 m	230 kg	2,14 m / 1,84 m	0,76 m	1,86 m	1610 Kg
8	DINGLI	JCPT0808AC	0,81 * 3,17 m	380 kg	2,23 m / 1,87 m	0,83 m	2,48 m	2100 Kg
10	LGMG	AS0808E	0,79 * 3,16 m	230 kg	2,32 m / 1,95 m	0,83 m	2,40 m	2140 Kg
10	JLG	ES2632	0,76 * 3,2 m	230 kg	2,37 m / 1,98 m	0,81 m	2,30 m	2135 Kg
10	ZOOMLION	ZS0812AC-LI	1,12 * 3,21 m	450 Kg	2,40 m / 1,87 m	1,15 m	2,50 m	2550 Kg
12	JLG	ES3246	1,12 * 3,77 m	320 Kg	2,39 m / 2,01 m	1,17 m	2,50 m	2600 Kg
14	DINGLI	JCPT1412AC	1,12 * 3,17 m	320 Kg	2,62 m / 2,09 m	1,19 m	2,48 m	3000 kg
16	DINGLI	JCPT1612AC	1,12 * 3,54 m	250 Kg	2,62 m / 2,09 m	1,25 m	2,84 m	3300 kg



PLATEFORMES CISEAUX POLYVALENTES !!

Plateformes ciseaux chenilles non marquantes !! (Utilisation possible terre et sols stabilisés)

Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Dimensions maxi Plateforme avec extension	Charge utile	Hauteur hors tout / Gardes corps repliés	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
9	ZOOMLION	ZS0610C	0,95*2,85 m	250 Kg	2,26/1.77 m	1,05 m	2,10 m	1 700 kg

Plateformes ciseaux polyvalentes « Tout Terrain » électriques (pneus blancs) avec stabilisateurs (utilisation possible terre et sols stabilisés)

Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Dimensions maxi Plateforme avec extension	Charge utile	Hauteur hors tout / Gardes corps repliés	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
12	LGMG	SR1018E	1,60*4,31 m	454 Kg	2,55/1.89 m	1,79 m	3,95 m	4 350 kg
14	LGMG	SR1218E	1,60*4,31 m	365 Kg	2,70/2.04 m	1,79 m	3,95 m	5 100 kg



MATS VERTICAUX ET BRAS ARTICULES/TELESCOPIQUES

Nacelles électriques à mat vertical (type toucan)								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Déport	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
8 m	JLG	T8EL	2,65 m	200 kg	1,99 m	0,99 m	2,10 m	1860 Kg
10 m	JLG	T10EL	3 m	200 kg	1,99 m	0,99 m	2,82 m	2600 Kg
12,65 m	JLG	T12E+	6,05 m	200 kg	1,99 m	1,2 m	3,65 m	4900 Kg
Nacelles articulées électriques Industriels (Roues blanches)								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Déport	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
12 m	GENIE	Z33-18	5,57 m	200 kg	1,98 m	1,5 m	4,17 m	3 665 kg
12 m	HAULOTTE	HA12CJ+	7,22 m	230 kg	1,99 m	1,2 m	5,64 m	7 110 kg
14 m	JLG	E400AJPN	7,48 m	230 kg	1,97 m	1,5 m	6,71 m	6 850 kg
Nacelles articulées électriques 4*4 (pneus blancs) polyvalentes (utilisation possible terre et sols stabilisés)								
18 m	ZOOMLION	ZA16JERT-Li	9,72 m	250 kg	2,23 m	2,3 m	7,7 m	7 300 kg
Nacelles articulées 4*4 Diesel								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Déport	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
12 m	GENIE	Z34-22IC	6,78 m	227 kg	2,06 m	1,85 m	5,66 m	4 994 kg
16 m	ZOOMLION	Z14J	8,3 m	300 kg	2,27 m	2,3 m	6,57 m	7 100 kg
Nacelles Téléscopique 4*4 Diesel								
Hauteur de travail	Constructeur	Modèle	Déport	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
23 m	ZOOMLION	ZT20J	17,4 m	300/454 kg	2,78 m	2,49 m	10,36 m	11 980 kg



CHARIOTS INDUSTRIELS & CHARIOTS TELESCOPIQUES

Chariots Industriels électriques roues blanches à mat frontal								
Hauteur de levé	Constructeur	Modèle	Longueur fourches	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
5,5 m	UNICARRIER	MXS18	1 m 15	1 800 Kg	2,39 m	1,09 m	3 m	3 500 kg
5,5 m	MITSUBISHI	FB16N2	1 m 15	1 600 Kg	2,13 m	1,09 m	3,15 m	2 900 kg
Chariots Industriels roues blanches à mat rétractable								
Hauteur de levé	Constructeur	Modèle	Longueur fourches	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Poids
6,75 m	MITSUBISHI	UMS 160	1 m 15	1 600 Kg	2,79 m	1,09 m	3 m	3 500 kg
7,25 m	MITSUBISHI	UMS 160	1 m 15	1 600 Kg	2,96 m	1,09 m	3 m	3 500 kg
8,45 m	MITSUBISHI	UMS 160	1 m 15	1 600 Kg	3,36 m	1,09 m	3 m	3 500 kg
Chariots Téléscopiques								
Hauteur de levé	Constructeur	Modèle	Longueur fourches	Charge utile	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Longueur hors tout (au tablier)	Poids
6 m	MERLO	27.6 PLUS	1 m 15	2 700 Kg	1 96 m	1,86 m	3,91 m	4 850 kg
10 m	MERLO	P 30.10	1 m 15	3 000 Kg	2,12 m	2,10 m	4,70 m	7 600 kg
12 m	JCB	535-125	1 m 15	3 500 Kg	2,59 m	2,35 m	5,84 m	9 720 kg
14 m	JCB	540-140	1 m 15	4 000 Kg	2,59 m	2,35 m	6,23 m	10 880 kg
18 m	JCB	540-180	1 m 15	4 000 Kg	2,59 m	2,35 m	6,23 m	11 380 kg

